

لیست قیمت مصرف کننده محصولات شرکت پلیمر گلپایگان

تاریخ اجرا: شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

شماره : PG 206

****تولید کننده لوله و اتصالات فاضلابی و برقی بدون سرب****

*** لوله و اتصالات آبرسانی تحت فشار، استخری و لوله های جدارچاه فاقد فلزات سنگین با افزودنیهای سبز (ارگانیک) ***

دارنده گواهینامه های :

ISO 9001 : 2015 * 14001 : 2015 * 45001 : 2018

۲۰۱۷ : ۱۷۰۲۵ تأیید صلاحیت آزمایشگاه

دارنده گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

و استانداردهای :


INSO 9119-1 = EN 1329-1 * INSO 9118-1 = EN 1401-1

INSO 11215 – 21 = IEC 61386 - 21 * ISIRI 11105 = DIN 16873 لوله های برقی

INSO 13361-2 = ISO 1452-2 * INSO 13361-3 = ISO 1452-3

« به لیست قیمت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد »

آدرس کارخانه : گلپایگان - منطقه صنعتی - روبروی شهرک سایپا - کدپستی ۸۷۸۷۱۳۳۷۷۶

فکس : ۵۷۲ ۴۸۱۱۱ - ۰۳۱ : تلفن : ۵۷۰۰۵ - ۰۳۱  ۰۹۱۳۰۱۵۹۰۰۳

آدرس دفتر مرکزی : تهران، قیطریه، خیابان روشنایی شرقی، کوچه دلارام، ساختمان **PG**، شماره ۵۳

کدپستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۳۶

فکس : ۲۲ ۶۹ ۵۵ ۱۳ - ۰۳۱ : تلفن : ۲۲ ۶۹ ۵۵ ۰۲ - ۰۳۱

www.pgproduct.com

Sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date : 28-Dec-2024

شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

تاریخ :

شماره :

لوله‌های تحت فشار چسبی طوسی سیر جهت مصارف آبرسانی و فاضلاب تحت فشار (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

فاقد فلزات سنگین یا افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

صفحه : ۰۱

شماره : PG206

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار	سایز لوله (mm)	کد کالا
۱۸,۴۱۲,۰۰۰	۱۰.۹۰۰	۴	۱۶۰ × ۲/۵	PG 2871 P
۲۸,۸۸۷,۰۰۰	۱۷.۱۰۰	۶	۱۶۰ × ۴	PG 2863 P
۳۵,۴۷۰,۰۰۰	۲۱.۰۰۰	۸	۱۶۰ × ۴/۹	PG 2865 P
۴۴,۴۲۶,۰۰۰	۲۶.۳۰۰	۱۰	۱۶۰ × ۶/۲	PG 2866 P
۵۴,۵۶۱,۰۰۰	۳۲.۳۰۰	۱۲/۵	۱۶۰ × ۷/۷	PG 2867 P
۶۶,۵۵۱,۰۰۰	۳۹.۴۰۰	۱۶	۱۶۰ × ۹/۵	PG 2868 P
۸۱,۴۱۶,۰۰۰	۴۸.۲۰۰	۲۰	۱۶۰ × ۱۱/۸	PG 2869 P
۲۹,۲۲۸,۰۰۰	۱۷.۳۰۰	۴	۲۰۰ × ۳/۲	PG 3468 P
۴۴,۷۶۳,۰۰۰	۲۶.۵۰۰	۶	۲۰۰ × ۴/۹	PG 3461 P
۶۸,۷۴۸,۰۰۰	۴۰.۷۰۰	۱۰	۲۰۰ × ۷/۷	PG 3463 P
۸۵,۳۰۲,۰۰۰	۵۰.۵۰۰	۱۲/۵	۲۰۰ × ۹/۶	PG 3464 P
۱۰۴,۳۸۶,۰۰۰	۶۱.۸۰۰	۱۶	۲۰۰ × ۱۱/۹	PG 3465 P
۱۲۷,۱۸۶,۰۰۰	۷۵.۳۰۰	۲۰	۲۰۰ × ۱۴/۷	PG 3466 P
۳۵,۹۷۹,۰۰۰	۲۱.۳۰۰	۴	۲۲۵ × ۳/۵	PG 4019 P
۵۶,۰۷۸,۰۰۰	۳۳.۲۰۰	۶	۲۲۵ × ۵/۵	PG 4020 P
۸۶,۴۸۲,۰۰۰	۵۱.۲۰۰	۱۰	۲۲۵ × ۸/۶	PG 4016 P
۱۰۸,۴۴۱,۰۰۰	۶۴.۲۰۰	۱۲/۵	۲۲۵ × ۱۰/۸	PG 4017 P
۴۴,۶۸۱,۰۰۰	۲۶.۳۵۰	۴	۲۵۰ × ۳/۹	PG 4300 P
۷۰,۷۰۹,۰۰۰	۴۱.۷۰۰	۶	۲۵۰ × ۶/۲	PG 4292 P
۸۶,۸۱۸,۰۰۰	۵۱.۲۰۰	۸	۲۵۰ × ۷/۷	PG 4301 P
۱۰۷,۶۷۵,۰۰۰	۶۳.۵۰۰	۱۰	۲۵۰ × ۹/۶	PG 4294 P
۱۳۲,۷۶۹,۰۰۰	۷۸.۳۰۰	۱۲/۵	۲۵۰ × ۱۱/۹	PG 4295 P
۱۶۳,۷۹۹,۰۰۰	۹۶.۶۰۰	۱۶	۲۵۰ × ۱۴/۸	PG 4296 P
۱۹۹,۷۴۷,۰۰۰	۱۱۷.۸۰۰	۲۰	۲۵۰ × ۱۸/۴	PG 4297 P
۷۰,۷۰۹,۰۰۰	۴۱.۷۰۰	۴	۳۱۵ × ۴/۹	PG 5181 P
۱۱۲,۷۶۲,۰۰۰	۶۶.۵۰۰	۶	۳۱۵ × ۷/۷	PG 5177 P
۱۳۸,۱۹۷,۰۰۰	۸۱.۵۰۰	۸	۳۱۵ × ۹/۷	PG 5178 P
۱۷۲,۱۰۹,۰۰۰	۱۰۱.۵۰۰	۱۰	۳۱۵ × ۱۲/۱	PG 5173 P
۲۱۱,۶۱۷,۰۰۰	۱۲۴.۸۰۰	۱۲/۵	۳۱۵ × ۱۵	PG 5174 P
۲۶۱,۱۲۹,۰۰۰	۱۵۴.۰۰۰	۱۶	۳۱۵ × ۱۸/۷	PG 5175 P
۳۱۷,۴۲۲,۰۰۰	۱۸۷.۲۰۰	۲۰	۳۱۵ × ۲۳/۲	PG 5176 P
۱۴۳,۵۴۱,۰۰۰	۸۴.۰۰۰	۶	۳۵۵ × ۸/۷	PG 5768 P
۱۷۸,۴۰۱,۰۰۰	۱۰۴.۴۰۰	۸	۳۵۵ × ۱۰/۹	PG 5769 P
۲۱۹,۹۲۵,۰۰۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۰	۳۵۵ × ۱۳/۶	PG 5770 P
۲۷۰,۵۰۴,۰۰۰	۱۵۸.۳۰۰	۱۲/۵	۳۵۵ × ۱۶/۹	PG 5771 P
۳۳۴,۲۴۲,۰۰۰	۱۹۵.۶۰۰	۱۶	۳۵۵ × ۲۱/۱	PG 5772 P
۴۰۶,۶۹۴,۰۰۰	۲۳۸.۰۰۰	۲۰	۳۵۵ × ۲۶/۱	PG 5773 P
۱۱۶,۰۲۴,۰۰۰	۶۷.۹۰۰	۴	۴۰۰ × ۶/۳	PG 6180 P
۱۸۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۶.۵۰۰	۶	۴۰۰ × ۹/۸	PG 6172 P
۲۲۵,۹۰۶,۰۰۰	۱۳۲.۲۰۰	۸	۴۰۰ × ۱۲/۳	PG 6174 P
۲۷۹,۲۱۶,۰۰۰	۱۶۳.۴۰۰	۱۰	۴۰۰ × ۱۵/۳	PG 6175 P
۳۴۴,۴۹۵,۰۰۰	۲۰۱.۶۰۰	۱۲/۵	۴۰۰ × ۱۹/۱	PG 6176 P
۴۲۲,۰۷۴,۰۰۰	۲۴۷.۰۰۰	۱۶	۴۰۰ × ۲۳/۷	PG 6177 P
۵۱۵,۲۰۳,۰۰۰	۳۰۱.۵۰۰	۲۰	۴۰۰ × ۲۹/۴	PG 6178 P

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار	سایز لوله (mm)	کد کالا
۱,۳۳۶,۰۰۰	۰.۸۰۰	۱۶	۲۰ × ۱/۵	PG 0022 P
۱,۶۷۱,۰۰۰	۱.۰۰۰	۲۰	۲۰ × ۱/۹	PG 0023 P
۱,۶۷۱,۰۰۰	۱.۰۰۰	۱۲/۵	۲۵ × ۱/۵	PG 0038 P
۲,۰۰۳,۰۰۰	۱.۲۰۰	۱۶	۲۵ × ۱/۹	PG 0039 P
۲,۵۰۵,۰۰۰	۱.۵۰۰	۲۰	۲۵ × ۲/۳	PG 0040 P
۲,۱۷۰,۰۰۰	۱.۳۰۰	۸	۳۲ × ۱/۵	PG 0059 P
۲,۲۵۳,۰۰۰	۱.۳۵۰	۱۰	۳۲ × ۱/۶	PG 0061 P
۲,۶۷۰,۰۰۰	۱.۶۰۰	۱۲/۵	۳۲ × ۱/۹	PG 0053 P
۳,۱۶۷,۰۰۰	۱.۹۰۰	۱۶	۳۲ × ۲/۴	PG 0054 P
۴,۰۰۲,۰۰۰	۲.۴۰۰	۲۰	۳۲ × ۲/۹	PG 0057 P
۲,۸۳۴,۰۰۰	۱.۷۰۰	۶	۴۰ × ۱/۵	PG 0074 P
۲,۹۲۱,۰۰۰	۱.۷۵۰	۸	۴۰ × ۱/۶	PG 0075 P
۳,۳۴۰,۰۰۰	۲.۰۰۰	۱۰	۴۰ × ۱/۹	PG 0071 P
۴,۱۷۰,۰۰۰	۲.۵۰۰	۱۲/۵	۴۰ × ۲/۴	PG 0076 P
۵,۰۰۱,۰۰۰	۳.۰۰۰	۱۶	۴۰ × ۳	PG 0072 P
۳,۶۷۲,۰۰۰	۲.۲۰۰	۶	۵۰ × ۱/۶	PG 0316 P
۵,۳۳۷,۰۰۰	۳.۲۰۰	۱۰	۵۰ × ۲/۴	PG 0312 P
۶,۶۷۰,۰۰۰	۴.۰۰۰	۱۲/۵	۵۰ × ۳	PG 0315 P
۷,۸۳۴,۰۰۰	۴.۷۰۰	۱۶	۵۰ × ۳/۷	PG 0314 P
۴,۳۳۴,۰۰۰	۲.۶۰۰	۴	۶۳ × ۱/۵	PG 0640 P
۵,۸۳۶,۰۰۰	۳.۵۰۰	۶	۶۳ × ۲	PG 0638 P
۸,۳۳۵,۰۰۰	۵.۰۰۰	۱۰	۶۳ × ۳	PG 0636 P
۱۲,۵۰۱,۰۰۰	۷.۵۰۰	۱۶	۶۳ × ۴/۷	PG 0637 P
۱۵,۲۵۱,۰۰۰	۹.۱۵۰	۲۰	۶۳ × ۵/۸	PG 0639 P
۵,۱۶۹,۰۰۰	۳.۱۰۰	۴	۷۵ × ۱/۵	PG 1000 P
۷,۸۳۴,۰۰۰	۴.۷۰۰	۶	۷۵ × ۲/۳	PG 0999 P
۱۰,۱۶۹,۰۰۰	۶.۱۰۰	۸	۷۵ × ۲/۹	PG 0998 P
۱۱,۶۶۸,۰۰۰	۷.۰۰۰	۱۰	۷۵ × ۳/۶	PG 0995 P
۱۷,۶۶۹,۰۰۰	۱۰.۶۰۰	۱۶	۷۵ × ۵/۶	PG 0996 P
۷,۳۳۵,۰۰۰	۴.۴۰۰	۴	۹۰ × ۱/۸	PG 1319 P
۱۱,۳۳۴,۰۰۰	۶.۸۰۰	۶	۹۰ × ۲/۸	PG 1318 P
۱۶,۶۶۸,۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰	۹۰ × ۴/۳	PG 1316 P
۲۵,۶۶۷,۰۰۰	۱۵.۴۰۰	۱۶	۹۰ × ۶/۷	PG 1317 P
۹,۰۰۳,۰۰۰	۵.۴۰۰	۴	۱۱۰ × ۱/۸	PG 1686 P
۱۳,۳۳۴,۰۰۰	۸.۰۰۰	۶	۱۱۰ × ۲/۷	PG 1684 P
۱۶,۸۳۴,۰۰۰	۱۰.۱۰۰	۸	۱۱۰ × ۳/۴	PG 1685 P
۲۰,۳۳۳,۰۰۰	۱۲.۲۰۰	۱۰	۱۱۰ × ۴/۲	PG 1679 P
۲۵,۴۹۸,۰۰۰	۱۵.۳۰۰	۱۲/۵	۱۱۰ × ۵/۳	PG 1680 P
۳۱,۳۳۳,۰۰۰	۱۸.۸۰۰	۱۶	۱۱۰ × ۶/۶	PG 1681 P
۱۱,۴۱۷,۰۰۰	۶.۸۵۰	۴	۱۲۵ × ۲	PG 2226 P
۱۷,۵۰۴,۰۰۰	۱۰.۵۰۰	۶	۱۲۵ × ۳/۱	PG 2225 P
۲۶,۴۹۹,۰۰۰	۱۵.۹۰۰	۱۰	۱۲۵ × ۴/۸	PG 2220 P
۳۲,۶۶۷,۰۰۰	۱۹.۶۰۰	۱۲/۵	۱۲۵ × ۶	PG 2221 P
۳۹,۸۳۵,۰۰۰	۲۳.۹۰۰	۱۶	۱۲۵ × ۷/۴	PG 2222 P

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheyariyeh Blv., Sadr H.W.,

Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیصریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلیپگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۵۷۰۰۵ - ۰۳۱ فاکس : ۵۷۲۴۸ ۱۱۱ - ۰۳۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date: 28 Dec-2024

تاریخ : شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

بدون سر ، نسوز و با قابلیت خم سرد

بر اساس استاندارد (INSO 11215-21)

صفحه : ۰۲

شماره: PG206

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	تعداد در بسته	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0034 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۸۰۰	۲۵	۱,۲۷۵,۰۰۰
PG 0049 P	۲۵ × ۱/۵	۱.۰۰۰	۲۰	۱,۵۹۵,۰۰۰
PG 46020 P	۲۵ × ۱/۸	۱.۲۰۰	۲۰	۱,۹۱۴,۰۰۰
PG 0064 P	۳۲ × ۱/۸	۱.۵۵۰	۱۰	۲,۴۷۴,۰۰۰
PG 46000 P	۴۰ × ۱/۸	۲.۱۵۰	—	۳,۴۲۶,۰۰۰
PG 46001 P	۵۰ × ۱/۸	۲.۶۰۰	—	۴,۱۴۱,۰۰۰

کوبلینگ های برقی به رنگ سفید

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3591 F	۲۰	۷۰۰	۲۲,۴۰۰
PG 3592 F	۲۵	۳۵۰	۳۷,۴۰۰
PG 3593 F	۳۲	۲۰۰	۵۷,۳۰۰

رابط لوله برقی به تابلو برق

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3596 F	۲۰	۱,۵۰۰	۹,۹۰۰
PG 3597 F	۲۵	۱,۱۰۰	۱۲,۲۰۰
PG 3598 F	۳۲	۷۰۰	۱۵,۶۰۰

لوله های خم برقی ۹۰° دوسر کوبله

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)	توضیحات
PG 0781 P	۲۰	۳۰۰	۹۹,۴۰۰	طول زانو ۳۰ سانتیمتر می باشد.
PG 0782 P	۲۵	۲۰۰	۱۲۳,۹۰۰	
PG 0783 P	۳۲	۱۵۰	۱۹۳,۳۰۰	
PG 0788 P	۲۰	۳۰۰	۱۳۱,۳۰۰	طول زانو ۴۰ سانتیمتر می باشد. (عصابی)
PG 0789 P	۲۵	۲۰۰	۱۶۵,۹۰۰	
PG 0790 P	۳۲	۱۵۰	۲۵۷,۸۰۰	
PG 0784 P	۴۰	—	۵۷۱,۸۰۰	طول زانو ۶۰ سانتی متر می باشد.
PG 0785 P	۵۰	—	۱,۰۷۹,۹۰۰	طول زانو ۷۱ سانتی متر می باشد.

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W.,

Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطره ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ،

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلیپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۵۷۰۰۵ - ۰۳۱ فاکس : ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱ - ۰۳۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date 28-Dec-2024

شماره : تاریخ : شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بدون سرب، نسوز

بر اساس استاندارد (ISIRI 11105)

صفحه : ۰۳

شماره : PG206

قیمت شاخه ۶ متری (ریال)	وزن (kg)	اندازه لوله (mm)	کد کالا
۵,۴۶۶,۰۰۰	۳.۴۰۰	۵۰ × ۲/۴	PG 46002 P
۵,۴۶۳,۰۰۰	۳.۴۰۰	۶۳ × ۱/۹	PG 46003 P
۸,۱۹۰,۰۰۰	۵.۱۰۰	۶۳ × ۳	PG 46004 P
۵,۹۴۳,۰۰۰	۳.۷۰۰	۷۵ × ۱/۸	PG 46005 P
۷,۳۹۱,۰۰۰	۴.۶۰۰	۷۵ × ۲/۲	PG 46006 P
۱۱,۷۲۲,۰۰۰	۷.۳۰۰	۷۵ × ۳/۶	PG 46007 P
۱۰,۷۵۹,۰۰۰	۶.۷۰۰	۹۰ × ۲/۷	PG 46008 P
۱۷,۰۱۹,۰۰۰	۱۰.۶۰۰	۹۰ × ۴/۳	PG 46009 P
۱۰,۷۵۹,۰۰۰	۶.۷۰۰	۱۱۰ × ۲/۲	PG 46010 P
۱۵,۴۱۲,۰۰۰	۹.۶۰۰	۱۱۰ × ۳/۲	PG 46011 P
۲۵,۳۶۹,۰۰۰	۱۵.۸۰۰	۱۱۰ × ۵/۳	PG 46012 P
۱۳,۹۷۰,۰۰۰	۸.۷۰۰	۱۲۵ × ۲/۵	PG 46013 P
۲۰,۲۳۱,۰۰۰	۱۲.۶۰۰	۱۲۵ × ۳/۷	PG 46014 P
۳۲,۷۵۱,۰۰۰	۲۰.۴۰۰	۱۲۵ × ۶	PG 46015 P
۳۲,۷۵۱,۰۰۰	۲۰.۴۰۰	۱۶۰ × ۴/۷	PG 46016 P
۵۲,۰۱۶,۰۰۰	۳۲.۴۰۰	۱۶۰ × ۷/۷	PG 46017 P
۳۵,۰۰۱,۰۰۰	۲۱.۸۰۰	۲۰۰ × ۴	PG 46018 P
۵۱,۵۳۲,۰۰۰	۳۲.۱۰۰	۲۰۰ × ۵/۹	PG 46019 P

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطره ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ،

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلیپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۰۰۵ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date :
28-Dec-2024

تاریخ :
شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

شماره :

**لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)
بدون سرب**

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه: ۰۴

شماره: PG206

کد موارد مصرف	قیمت شاخه (ریال)	سفتی حلقوی	وزن (Kg)	سایز لوله (mm)	کد کالا
روی کار B	۳,۹۳۱,۰۰۰	--	۲.۶۰۰	۳۲×۳	PG 0055 P
	۴,۹۱۱,۰۰۰	--	۳.۲۵۰	۴۰×۳	PG 0073 P
	۶,۳۴۷,۰۰۰	--	۴.۲۰۰	۵۰×۳	PG 0313 P
	۷,۹۳۲,۰۰۰	--	۵.۲۵۰	۶۳×۳	PG 0635 P
زیر یا روی کار BD	۹,۵۹۳,۰۰۰	SN 4	۶.۳۵۰	۷۵×۳	PG 0997 P
	۱۱,۴۸۲,۰۰۰	SN 4	۷.۶۰۰	۹۰×۳	PG 1315 P
	۱۵,۱۰۵,۰۰۰	SN 4	۱۰.۰۰۰	۱۱۰×۳/۲	PG 1678 P
	۱۷,۲۲۰,۰۰۰	SN 4	۱۱.۴۰۰	۱۲۵×۳/۲	PG 2218 P
روی کار B	۲۲,۴۶۳,۰۰۰	--	۱۴.۶۰۰	۱۶۰×۳/۲	PG 2861 P
زیر یا روی کار BD	۲۷,۸۴۵,۰۰۰	SN 4	۱۸.۱۰۰	۱۶۰×۴	PG 2862 P
روی کار B	۳۵,۰۷۳,۰۰۰	--	۲۲.۸۰۰	۲۰۰×۴	PG 3459 P
زیر یا روی کار BD	۴۲,۶۱۳,۰۰۰	SN 4	۲۷.۷۰۰	۲۰۰×۴/۹	PG 3460 P
روی کار B	۵۳,۶۹۴,۰۰۰	--	۳۴.۶۰۰	۲۵۰×۴/۹	PG 4290 P
زیر یا روی کار BD	۶۷,۳۴۶,۰۰۰	SN 4	۴۳.۴۰۰	۲۵۰×۶/۲	PG 4291 P
روی کار B	۸۵,۱۸۹,۰۰۰	--	۵۴.۹۰۰	۳۱۵×۶/۲	PG 5170 P
زیر یا روی کار BD	۱۰۵,۲۰۶,۰۰۰	SN 4	۶۷.۸۰۰	۳۱۵×۷/۷	PG 5171 P

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

28-Dec-2024

شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

**لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)
بدون سرب**

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۵

شماره : PG206

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2861 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۲۲,۴۶۳,۰۰۰	U زیر خاک ، درمحدوده ساختمان
PG 3459 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰		۳۵,۰۷۳,۰۰۰	
PG 4290 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰		۵۳,۶۹۴,۰۰۰	
PG 5170 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰		۸۵,۱۸۹,۰۰۰	
PG 5765 P	۳۵۵ × ۷	۶۹.۹۰۰		۱۱۰,۳۴۸,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۱۵,۱۰۵,۰۰۰	UD زیر خاک در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2218 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰		۱۷,۲۲۰,۰۰۰	
PG 2862 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰		۲۷,۸۴۵,۰۰۰	
PG 3460 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰		۴۲,۶۱۳,۰۰۰	
PG 4291 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۲.۴۰۰		۶۷,۳۴۶,۰۰۰	
PG 5171 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰		۱۰۵,۲۰۶,۰۰۰	
PG 5766 P	۳۵۵ × ۸/۷	۸۶.۰۰۰		۱۳۵,۷۶۴,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 8	۱۵,۱۰۵,۰۰۰	
PG 2219 P	۱۲۵ × ۳/۷	۱۳.۱۰۰		۱۹,۷۸۶,۰۰۰	
PG 2864 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۱.۱۵۰		۳۲,۵۳۵,۰۰۰	
PG 3462 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۹۰۰		۵۰,۶۱۲,۰۰۰	
PG 4299 P	۲۵۰ × ۷/۳	۵۰.۷۰۰		۷۸,۶۷۲,۰۰۰	
PG 5180 P	۳۱۵ × ۹/۲	۸۰.۴۰۰		۱۲۴,۷۵۹,۰۰۰	
PG 5767 P	۳۵۵ × ۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰		۱۶۱,۴۹۶,۰۰۰	
PG 1683 P	۱۱۰ × ۴/۲	۱۲.۹۰۰	SN16	۱۹,۴۸۴,۰۰۰	
PG 2224 P	۱۲۵ × ۴/۸	۱۶.۶۵۰		۲۵,۱۴۷,۰۰۰	
PG 2870 P	۱۶۰ × ۶/۲	۲۷.۴۰۰		۴۲,۱۴۸,۰۰۰	
PG 3467 P	۲۰۰ × ۷/۷	۴۲.۳۰۰		۶۵,۰۷۳,۰۰۰	
PG 4298 P	۲۵۰ × ۹/۶	۶۵.۸۰۰		۱۰۲,۱۰۶,۰۰۰	
PG 5179 P	۳۱۵ × ۱۲/۱	۱۰۴.۷۵۰		۱۶۲,۵۴۰,۰۰۰	
PG 5774 P	۳۵۵ × ۱۳/۶	۱۳۲.۴۰۰		۲۰۹,۰۱۱,۰۰۰	

Our Ref :

Date 28-Dec-2024

شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۰۶

شماره : PG206

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0152 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	۳	۱۶۰	۱۱۰,۰۰۰	B روی کار
PG 0141 F		۴۰	۳	۶۰	۲۱۵,۰۰۰	B روی کار
PG 0143 F		۶۳	۳	۹۵	۴۱۷,۰۰۰	B روی کار
PG 0144 F		۷۵	۳	۵۰	۵۴۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0145 F		۹۰	۳	۶۰	۷۷۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0146 F		۱۱۰	۳	۳۶	۱,۲۰۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 70146 F		۱۱۰	۳.۲	۴۰	۸۸۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0147 F		۱۲۵	۳	۳۰	۱,۳۶۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 70148 F		۱۶۰	۴	۱۶	۲,۱۲۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0142 F		زانوی ۹۰ درجه یکسرکوبله	۵۰	۳	۱۶۸	۳۰۸,۰۰۰
PG 0228 F	۱۶۰		۴	۱۱	۲,۷۰۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0229 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۲۰۰	۴.۹	۷	۵,۲۹۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0163 F		۶۳	۳	۶۵	۴۲۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0165 F		۹۰	۳	۵۰	۷۷۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0166 F		۱۱۰	۳.۲	۳۰	۱,۲۱۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 70166 F		۱۱۰	۳.۲	۳۸	۹۱۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۱۴	۲,۱۵۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0112 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	۳	۲۰۰	۱۰۸,۰۰۰	B روی کار
PG 0101 F		۴۰	۳	۹۰	۱۸۷,۰۰۰	B روی کار
PG 0102 F		۵۰	۳	۶۰	۲۴۲,۰۰۰	B روی کار
PG 0103 F		۶۳	۳	۱۲۰	۳۷۵,۰۰۰	B روی کار
PG 0104 F		۷۵	۳	۹۰	۴۳۱,۰۰۰	B روی کار
PG 0105 F		۹۰	۳	۴۸	۷۵۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0106 F		۱۱۰	۳	۴۵	۱,۰۷۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 70106 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۶۶۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0107 F		۱۲۵	۳	۳۶	۱,۳۴۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0108 F		۱۶۰	۴	۱۸	۲,۰۸۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0109 F	۲۰۰	۴.۹	۸	۴,۰۹۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0123 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۷۵	۳۷۵,۰۰۰	B روی کار
PG 0125 F		۹۰	۳	۳۰	۷۴۹,۰۰۰	B روی کار
PG 0126 F		۱۱۰	۳	۳۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 70126 F		۱۱۰	۳.۲	۵۰	۶۷۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار

Our Ref :

Date 28-Dec-2024

شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه: ۰۷

شماره : PG206

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات		کد کالا
BD زیر یا روی کار	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱۶	۳.۲	۱۱۰	-	زانو گردان یکسر کوبله (منحرف ۴۵ درجه)	PG 0850 F
	۸۸۲,۰۰۰	۶۰	۳.۲	۱۱۰	S	یکسر کوبله	PG 0701 F
	۸۸۲,۰۰۰	۴۵			S	دوسر کوبله	PG 0702 F
	۹۳۵,۰۰۰	۶۰	۳.۲	۱۱۰	S	یکسر کوبله	PG 0716 F
	۸۸۲,۰۰۰	۴۵			S	دوسر کوبله	PG 0717 F
B روی کار	۲۹۶,۰۰۰	۱۷۵	۳	۶۳	S	زانوی ۱۵ درجه یکسر کوبله	PG 0703 F
	۲۹۶,۰۰۰	۱۵۰	۳	۶۳	S	زانوی ۳۰ درجه یکسر کوبله	PG 0718 F
B روی کار	۴۵۷,۰۰۰	۸۰	۳	۶۳	S	یکسر کوبله	PG 0183 F
	۴۵۴,۰۰۰	۶۵			S	دوسر کوبله	PG 0203 F
BD زیر یا روی کار	۹۱۱,۰۰۰	۵۴	۳	۹۰	S	یکسر کوبله	PG 0185 F
	۹۳۸,۰۰۰	۴۳			S	دوسر کوبله	PG 0205 F
BD زیر یا روی کار	۱,۴۹۷,۰۰۰	۳۰	۳.۲	۱۱۰	S	زانوی خم ۸۷/۵ درجه	PG 0186 F
	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵			S		دوسر کوبله
BD زیر یا روی کار	۱,۶۹۱,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۲۵	S	یکسر کوبله	PG 0187 F
BD زیر یا روی کار	۳,۱۳۷,۰۰۰	۹	۴	۱۶۰	S	یکسر کوبله	PG 0188 F
	۳,۳۷۶,۰۰۰	۸			S	دوسر کوبله	PG 0208 F
BD زیر یا روی کار	۱,۸۰۷,۰۰۰	۲۴	۳.۲	۱۱۰	S	زانوی خم ۸۷/۵ درجه	PG 0731 F
	۱,۷۳۸,۰۰۰	۲۰			S		دوسر کوبله
BD زیر یا روی کار	۳,۷۴۹,۰۰۰	۹	۴	۱۶۰	S	دریچه‌دار	PG 0746 F
	۳,۷۵۷,۰۰۰	۸			S		دوسر کوبله

Our Ref :

Date: 28-Dec-2024

شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۰۸

شماره : PG206

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 1143 F	سره‌های ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۶۰	۵۹۱,۰۰۰	B روی کار	
PG 1145 F		۹۰		۴۲	۱,۰۳۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1146 F		۱۱۰	۳.۲	۲۲	۱,۵۷۸,۰۰۰		
PG 1147 F		۱۲۵		۱۶	۱,۹۵۳,۰۰۰		
PG 1228 F		سه راهی ۹۰ درجه دوسرکوبله	۱۶۰	۴	۸		۳,۴۹۱,۰۰۰
PG 1229 F	۲۰۰		۴.۹	۴	۶,۶۵۲,۰۰۰		
PG 1163 F	سره‌های ۸۷/۵ درجه سه‌سرکوبله	۶۳	۳	۴۵	۵۶۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1166 F		۱۱۰		۲۰	۱,۶۶۱,۰۰۰		
PG 1167 F		۱۲۵	۱۳	۲,۰۶۴,۰۰۰			
PG 1101 F	سره‌های ۴۵ درجه دوسرکوبله	۴۰	۳	۱۱۵	۴۰۴,۰۰۰	B روی کار	
PG 1102 F		۵۰		۹۶	۴۵۷,۰۰۰		
PG 1103 F		۶۳		۴۵	۷۰۲,۰۰۰		
PG 1104 F		۷۵		۶۰	۸۸۱,۰۰۰		
PG 1105 F		۹۰		۳۵	۱,۲۵۷,۰۰۰		
PG 1106 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۸۰۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 71106 F		۱۱۰		ECCO	۲۲		۱,۵۸۱,۰۰۰
PG 1107 F		۱۲۵		S	۱۳		۲,۴۶۶,۰۰۰
PG 1108 F		۱۶۰		-	۶		۴,۴۴۲,۰۰۰
PG 1109 F		۲۰۰		۴.۹	۲		۸,۹۰۲,۰۰۰
PG 1123 F	سره‌های ۴۵ درجه سه‌سرکوبله	۶۳	۳	۳۵	۶۹۸,۰۰۰	B روی کار	
PG 1125 F		۹۰		۳۲	۱,۲۷۴,۰۰۰		
PG 1126 F		۱۱۰	۳.۲	۱۸	۱,۹۸۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 71126 F		۱۱۰		ECCO	۲۰		۱,۶۳۴,۰۰۰
PG 1127 F		۱۲۵		S	۱۲		۲,۶۰۲,۰۰۰
PG 1129 F		۲۰۰	۴.۹	۲	۸,۹۷۰,۰۰۰		
PG 1701 F		سره‌های خم ۸۷/۵ با الشعاب	۹۰	۳	۲۷	۱,۳۸۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
-	سه‌سرکوبله	-	-		-		
PG 1181 F	سره‌های خم ۸۷/۵ درجه	۴۰	۳	۱۴۰	۳۳۲,۰۰۰	B روی کار	
PG 1201 F				۹۰	۳۳۶,۰۰۰		
PG 1182 F		۵۰	۳	۷۵	۵۰۹,۰۰۰	B روی کار	
PG 1202 F				۵۰	۵۴۶,۰۰۰		
PG 1183 F	سره‌های خم ۸۷/۵ درجه	۶۳	۳	۵۷	۶۶۹,۰۰۰	B روی کار	
PG 1203 F				۳۵	۶۶۹,۰۰۰		
PG 1185 F	سره‌های خم ۸۷/۵ درجه	۹۰	۳	۴۰	۱,۰۷۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1205 F				۳۶	۱,۱۱۰,۰۰۰		
PG 1186 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۷۶۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1206 F				۱۸	۱,۷۶۹,۰۰۰		

Our Ref :

Date 28-Dec-2024

شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۰۹

شماره : PG206

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2192 F	سرهایی تبدیل ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳-۴۰	۳	۷۰	۵۰۸,۰۰۰	B روی کار
PG 2193 F		۶۳-۵۰	۳	۷۰	۵۴۱,۰۰۰	
PG 2190 F		۹۰-۵۰	۳	۵۳	۸۸۸,۰۰۰	BD زیر باروی کار
PG 2181 F		۹۰-۶۳		۴۵	۹۱۱,۰۰۰	
PG 2191 F		۹۰-۷۵		۴۶	۹۳۸,۰۰۰	
PG 2182 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۶	۱,۲۴۴,۰۰۰	
PG 2183 F		۱۱۰-۷۵		۳۰	۱,۳۱۳,۰۰۰	
PG 2184 F		۱۱۰-۹۰		۲۵	۱,۴۹۷,۰۰۰	
PG 2185 F		۱۲۵-۶۳		۲۰	۱,۷۴۱,۰۰۰	
PG 2186 F		۱۲۵-۷۵	۴	۲۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	
PG 2187 F		۱۲۵-۹۰		۱۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	
PG 2188 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۷	۱,۹۸۳,۰۰۰	
PG 2144 F	۱۶۰-۱۱۰	۱۲		۲,۶۱۶,۰۰۰		
PG 2145 F	۱۶۰-۱۲۵	۴.۹	۱۲	۲,۷۲۷,۰۰۰		
PG 2146 F	۲۰۰-۱۶۰		۴	۶,۱۰۵,۰۰۰		
PG 2214 F	سرهایی تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳-۴۰	۳	۵۰	۵۰۹,۰۰۰	B روی کار
PG 2216 F		۶۳-۵۰		۵۰	۵۳۶,۰۰۰	
PG 2212 F		۹۰-۵۰	۳	۴۴	۸۸۲,۰۰۰	BD زیر باروی کار
PG 2201 F		۹۰-۶۳		۳۵	۹۴۰,۰۰۰	
PG 2213 F		۹۰-۷۵		۴۱	۹۴۹,۰۰۰	
PG 2202 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۲۹	۱,۲۸۶,۰۰۰	
PG 2203 F		۱۱۰-۷۵		۲۶	۱,۳۴۱,۰۰۰	
PG 2204 F		۱۱۰-۹۰		۲۲	۱,۶۰۸,۰۰۰	
PG 2205 F		۱۲۵-۶۳		۱۶	۱,۷۶۸,۰۰۰	
PG 2206 F		۱۲۵-۷۵	۳.۲	۱۵	۱,۸۹۲,۰۰۰	
PG 2207 F		۱۲۵-۹۰		۱۵	۱,۹۲۱,۰۰۰	
PG 2208 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۴	۲,۰۰۳,۰۰۰	

Our Ref :

Date: 28-Dec-2024

شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۰

شماره : PG206

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2110 F	سرهایی تبدیل ۴۵ درجه دوسرگوبله	۹۰-۵۰	۳	۴۳	۱,۰۸۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2101 F		۹۰-۶۳		۴۱		
PG 2111 F		۹۰-۷۵		۳۹		
PG 72115 F		۱۱۰-۵۰	۳.۲	۴۲	۱,۰۶۵,۰۰۰	
PG 2102 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۹	۱,۲۴۴,۰۰۰	
PG 2107 F		۱۱۰-۷۵		۲۴	۱,۵۵۵,۰۰۰	
PG 2103 F		۱۱۰-۹۰		۲۷	۱,۴۸۱,۰۰۰	
PG 72103 F		۱۱۰-۹۰		۲۷	۱,۲۸۸,۰۰۰	
PG 2108 F		۱۲۵-۹۰		۱۵	۲,۱۶۸,۰۰۰	
PG 2104 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۴	۲,۳۵۸,۰۰۰	
PG 2105 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۸	۳,۴۰۶,۰۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰		۹	۳,۳۰۱,۰۰۰	
PG 2106 F		۱۶۰-۱۲۵		۷	۳,۴۸۹,۰۰۰	
PG 2114 F		۲۰۰-۱۱۰	۴.۹	۴	۷,۳۶۱,۰۰۰	
PG 2113 F		۲۰۰-۱۶۰		۴	۸,۱۲۴,۰۰۰	
PG 2130 F		سرهایی تبدیل ۴۵ درجه سه سرگوبله	۹۰-۵۰	۳	۳۸	
PG 2121 F	۹۰-۶۳		۳۵			
PG 2131 F	۹۰-۷۵		۳۲			
PG 2122 F	۱۱۰-۶۳		۳.۲	۲۶	۱,۴۷۵,۰۰۰	
PG 2127 F	۱۱۰-۷۵			۲۰	۱,۵۵۳,۰۰۰	
PG 72123 F	۱۱۰-۹۰			۲۵	۱,۳۳۹,۰۰۰	
PG 2128 F	۱۲۵-۹۰			۱۴	۲,۲۰۲,۰۰۰	
PG 2124 F	۱۲۵-۱۱۰		۱۲	۲,۴۰۸,۰۰۰		
PG 72125 F	۱۶۰-۱۱۰		۴	۳,۲۴۶,۰۰۰		
PG 3341 F	چهارراه ۴۵ درجه سه سرگوبله	۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3361 F	چهارراه خم ۸۷/۵ درجه	۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3371 F		۱۱۰-۱۱۰		۱۰	۲,۴۵۱,۰۰۰	

Our Ref :

Date: 28-Dec-2024

شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه: ۱۱

شماره : PG206

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3242 F	رابط سیفون به کاسه توالت	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۱,۲۲۷,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3243 F		۱۲۵		۱۲	۱,۳۵۶,۰۰۰	
PG 3151 F	سیفون پایه دار بکسرکوبله	۶۳	۳.۲	۵۴	۵۹۳,۰۰۰	B روی کار
PG 3152 F		۹۰		۳۴	۱,۱۷۴,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3153 F		۱۱۰-۱۱۰		۱۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	
PG 3154 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۶	۱,۹۵۵,۰۰۰	
PG 3164 F	سیفون ساده	۱۲۵-۱۱۰	۳.۲	۱۸	۲,۰۶۳,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3159 F	سیفون دوبل ساده	۱۱۰	۳.۲	۱۳	۲,۶۲۰,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3160 F	سیفون دوبل با دریچه بازدید			۱۳	۲,۹۱۲,۰۰۰	
PG 3166 F	سیفون L شکل دریچه دار	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۲,۱۹۲,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3170 F		۱۲۵	۳.۴	۱۲	۲,۲۹۰,۰۰۰	
PG 3163 F	سیفون L شکل بدون دریچه	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۸۳۹,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3169 F		۱۲۵		۱۸	۱,۸۹۲,۰۰۰	
PG 3761 F	درپوش مسدودکننده کوبله	۵۰	۳	۱۱۴	۹۹,۰۰۰	B روی کار
PG 3756 F		۶۳		۷۰	۱۷۳,۰۰۰	
PG 3762 F		۷۵		۴۵	۲۱۷,۰۰۰	
PG 3757 F		۹۰		۱۲۰	۳۶۲,۰۰۰	
PG 3758 F		۱۱۰	۷۵	۳۶۶,۰۰۰		
PG 3759 F		۱۲۵	۴۸	۷۸۹,۰۰۰		
PG 3760 F	۱۶۰	۴	۴۰	۱,۱۶۸,۰۰۰		
PG 3848 F	مسدودکننده نوپی	۶۳	۳	۹۰	۱۲۲,۰۰۰	
PG 3850 F		۹۰		۱۳۸	۲۷۰,۰۰۰	
PG 3851 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۳۸۹,۰۰۰	
PG 3852 F		۱۲۵		۵۵	۴۸۸,۰۰۰	
PG 3853 F		۱۶۰		۴	۴۰	۷۳۴,۰۰۰

Our Ref :

Date 28-Dec-2024

شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۲

شماره : PG206

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف		
PG 3004 F	تبدیل هم مرکز (تو در تو)	۶۳-۳۲	۳	۶۰	۱۸۷,۰۰۰	B روی کار		
PG 3005 F		۶۳-۴۰		۶۰	۲۴۲,۰۰۰			
PG 3006 F		۶۳-۵۰		۶۰	۲۱۵,۰۰۰			
PG 3007 F		تبدیل هم مرکز (تو در تو)	۹۰-۵۰	۳.۲	۹۶	۳۸۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3008 F			۹۰-۶۳		۹۶	۴۲۸,۰۰۰		
PG 3015 F		تبدیل هم مرکز (تو در تو)	۱۱۰-۵۰	۳.۲	۱۰۵	۴۸۳,۰۰۰		
PG 3009 F			۱۱۰-۶۳		۷۵	۴۵۵,۰۰۰		
PG 3010 F		تبدیل هم مرکز (تو در تو)	۱۱۰-۷۵	۳.۲	۷۵	۴۵۵,۰۰۰		
PG 3012 F			۱۲۵-۱۱۰		۵۴	۸۰۲,۰۰۰		
PG 3013 F		تبدیل هم مرکز (تو در تو)	۱۶۰-۱۱۰	۴	۳۶	۱,۱۷۴,۰۰۰		
PG 3014 F	۱۶۰-۱۲۵		۳۶		۱,۳۴۴,۰۰۰			
PG 3118 F	تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوبله	۷۵-۵۰	۳	۱۶۰	۳۱۹,۰۰۰	B روی کار		
PG 3110 F		۹۰-۶۳		۸۴	۴۵۴,۰۰۰			
PG 3119 F		تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوبله	۱۱۰-۵۰	۳.۲	۵۴	۵۶۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3111 F			۱۱۰-۶۳		۶۰	۵۶۴,۰۰۰		
PG 3121 F		تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوبله	۱۱۰-۷۵	۳.۲	۵۴	۵۹۰,۰۰۰		
PG 3112 F			۱۱۰-۹۰		۵۴	۶۷۴,۰۰۰		
PG 3113 F		تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوبله	۱۲۵-۹۰	۳.۲	۸۴	۷۲۲,۰۰۰		
PG 3114 F			۱۲۵-۱۱۰		۷۰	۹۳۷,۰۰۰		
PG 3115 F		تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوبله	۱۶۰-۱۱۰	۴	۳۴	۱,۳۶۴,۰۰۰		
PG 3116 F			۱۶۰-۱۲۵		۳۴	۱,۴۱۸,۰۰۰		
PG 3117 F		تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوبله	۲۰۰-۱۶۰	۴.۹	۱۸	۲,۷۲۷,۰۰۰		
PG 4144 F		منهول کامل	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۱	۱۵,۱۲۸,۰۰۰		BD زیر یا روی کار
PG 4147 F			۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰		۱	۱۴,۷۸۶,۰۰۰		
PG 4168 F	بدنه منهول بدون درپوش	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۴	۹,۱۶۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
PG 4171 F		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰		۴	۸,۹۹۰,۰۰۰			
PG 4211 F	دریچه بازدید منهول با نگهدارنده		۶.۲	۲۵۰	۵,۴۷۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		

Our Ref :

Date 28-Dec-2024

شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۳

شماره : PG206

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3470 F	گوبلینگ ترمزدار (جهت اتصال لوله ها بجای گوبله)	۳۲	۲.۶	۲۰۰	۷۵,۰۰۰	B روی کار
PG 3471 F		۴۰	۳	۱۰۲	۱۴۶,۰۰۰	
PG 3461 F		۵۰		۵۶	۱۹۴,۰۰۰	
PG 3462 F		۶۳		۱۳۵	۲۴۳,۰۰۰	
PG 3463 F		۷۵		۱۰۰	۳۱۶,۰۰۰	
PG 3464 F		۹۰		۱۲۰	۳۴۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3465 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۴۸۵,۰۰۰	
PG 3466 F		۱۲۵	۴۸	۶۷۳,۰۰۰		
PG 3467 F		۱۶۰	۴	۱,۲۶۸,۰۰۰		
PG 3468 F		۲۰۰	۴.۹	۱۲	۱,۹۹۹,۰۰۰	
PG 3469 F	۲۵۰	۶.۲	۴	۴,۰۹۲,۰۰۰		
PG 3481 F	گوبلینگ تخت (جهت تعمیر و انشعاب)	۵۰	۳	۵۶	۱۷۳,۰۰۰	B روی کار
PG 3482 F		۶۳		۱۳۵	۲۴۵,۰۰۰	
PG 3483 F		۷۵		۹۶	۳۰۵,۰۰۰	
PG 3484 F		۹۰		۱۲۰	۳۴۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3485 F		۱۱۰		۳.۲	۷۵	
PG 3486 F		۱۲۵	۴۸	۶۴۵,۰۰۰		
PG 3487 F		۱۶۰	۴	۱,۳۰۵,۰۰۰		
PG 3488 F		۲۰۰	۴.۹	۱۲	۲,۰۷۲,۰۰۰	
PG 3489 F		۲۵۰	۵.۶	۴	۴,۰۴۳,۰۰۰	
PG 5401 F		انشعاب گیر زین اسبی	۸۷.۵°	۳	۵۴	۸۶۰,۰۰۰
PG 5409 F	۴۵°		۳۰		۱,۲۱۴,۰۰۰	
PG 5272 F	کمربند تعمیری دو تکه	۶۳	۳	۳۰	۵۹۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5274 F		۹۰		۵۴	۸۵۲,۰۰۰	
PG 5275 F		۱۱۰	۴۲	۱,۰۲۴,۰۰۰		
PG 5276 F		۱۲۵	۲۴	۱,۲۲۲,۰۰۰		
PG 5152 F	موفه	۶۳	۳	۲۰۰	۲۵۵,۰۰۰	B روی کار
PG 5153 F		۹۰		۹۶	۴۰۹,۰۰۰	
PG 5150 F		۱۱۰	۳.۲	۱۰۵	۵۳۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5151 F	۱۲۵	۸۴		۶۸۵,۰۰۰		

Our Ref :

Date 28-Dec-2024

شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه: ۱۴

شماره : PG206

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3614 F	سهرای خم درجه بازدید کامل	۶۳	۳	۴۵	۹۱۰,۰۰۰	B روی کار
PG 3615 F	سهرای درجه بازدید کامل	۱۱۰	۳.۲	۲۴	۲,۴۹۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3602 F	سهرای + رابط درجه بازدید	۹۰	۳	۳۶	۱,۸۹۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3604 F		۱۲۵	۳.۲	۱۳	۳,۳۸۷,۰۰۰	
PG 3605 F		۱۶۰	۴	۸	۶,۷۶۳,۰۰۰	
PG 3606 F		۲۰۰	۴.۹	۳	۱۲,۱۹۲,۰۰۰	
PG 4591 F	درجه بازدید مدل بینا	۱۱۰	۳.۲	۱۲	۴,۶۷۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4592 F		۱۲۵		۱۲	۵,۱۱۹,۰۰۰	
PG 4593 F		۱۶۰		۸	۵,۱۳۸,۰۰۰	
PG 3681 F	رابط درجه بازدید کامل	۶۳	۳	۴۵	۴۲۲,۰۰۰	B روی کار
PG 3682 F		۹۰			۷۶۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3683 F		۱۱۰	۳.۲	۴۵	۱,۱۳۹,۰۰۰	
PG 3684 F		۱۲۵	۳.۲	۶۰	۱,۳۱۳,۰۰۰	
PG 3685 F		۱۶۰	۴	۲۴	۲,۶۹۹,۰۰۰	
PG 3686 F		۲۰۰	۴.۹	۱۴	۴,۴۰۲,۰۰۰	
PG 3801 F	درب درجه بازدید (درپوش دنده‌ای با واشر)	۶۳	۳	۱۲۰	۱۴۴,۰۰۰	B روی کار
PG 3802 F		۹۰			۲۵۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3803 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰۰	۴۴۵,۰۰۰	
PG 3804 F		۱۲۵	۳.۲	۱۵۰	۴۷۶,۰۰۰	
PG 3805 F		۱۶۰	۴	۶۰	۱,۱۸۳,۰۰۰	
PG 3806 F		۲۰۰	۴.۹	۴۰	۱,۸۰۴,۰۰۰	
PG 5091 F	گالی کشوردار	۱۱۰-۱۶۰	۴	۱	۸,۸۸۰,۰۰۰	UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان
PG 3311 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل P	۱۱۰ - ۱۱۰	۳.۲	۶	۵,۳۱۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3316 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل V			۴	۵,۹۶۵,۰۰۰	
PG 3261 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y	۱۱۰	۳.۲	۲	۸,۳۲۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3262 F		۱۲۵		۲	۹,۹۴۳,۰۰۰	
PG 3263 F		۱۶۰		۱	۱۵,۰۵۴,۰۰۰	

Our Ref :

Date: 28-Dec-2024

شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه: ۱۵

شماره : PG206

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 5202 F	بست پایه دار مرکب (سقفی)	۵۰	۳	-	۸۴,۰۰۰	به رنگ مشکی جهت نصب سیستم فاضلابی	
PG 5203 F		۶۳		۸۰			
PG 5204 F		۷۵		-			
PG 5205 F		۹۰		۴۰			
PG 5206 F		۱۱۰	۲۵				
PG 5207 F		۱۲۵	۲۰				
PG 5217 F		بست پایه دار ساده (دیواری)	۵۰	۳	-		۴۶,۰۰۰
PG 5218 F	۶۳		۱۰۰				
PG 5219 F	۷۵		-				
PG 5220 F	۹۰		۵۰				
PG 5221 F	۱۱۰		۴۰				
PG 5222 F	۱۲۵		۳۰				
PG 9702 F	بست دیواری جدید		۶۳	-	۱۰۰		۱۵۱,۰۰۰
PG 9704 F		۱۱۰	-	۳۰	۳۵۵,۰۰۰		
PG 5001 F	PG ونت به رنگ سفید (ورودی اتوماتیک هوا)	۵۰	۳	۱۲	۵,۷۱۰,۰۰۰	B روی کار	
PG 5002 F		۶۳			۵,۸۲۴,۰۰۰		
PG 3991 F	گشور دریچه دار با سیفون	۶۳	۳	۸	۲,۵۲۰,۰۰۰	B روی کار	
PG 3994 F					درب استیل		۳,۰۲۳,۰۰۰
PG 3992 F	گشور دریچه دار	۱۶		درب بلاستیکی	۱,۰۶۵,۰۰۰		
PG 3995 F					درب استیل		۱,۸۸۵,۰۰۰
PG 3993 F	گشور دریچه دار	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۱۸	۲,۱۴۷,۰۰۰		-
PG 3902 F	هواکش	۹۰	۳	۷۵	۵۴۲,۰۰۰		B روی کار
PG 3904 F	مجموعه هواکش	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۴	۱,۳۹۴,۰۰۰		B روی کار
PG 3905 F					تخت		
PG 8048 F	استاپر	۱۱۰		زرده	۳,۰۸۵,۰۰۰	ابزار تست شبکه فاضلاب	

28-Dec-2024

تاریخ : ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ نارنجی

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۱۶

شماره : PG206

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا	
UD زیر یاروی کار	۱۲,۰۷۸,۰۰۰	۸	۳/۲	۱۱۰	شیر یکطرفه قفل دار	PG 4231 F	
	۱۲,۷۵۶,۰۰۰	۸		۱۲۵		PG 4232 F	
	۱۲,۵۷۶,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰		PG 4233 F	
	۲۰,۴۰۷,۰۰۰	۱	۴/۹	۲۰۰		PG 4234 F	
	UD زیر یاروی کار	۱۱,۷۰۴,۰۰۰	۸	۳/۲	۱۱۰	شیر یکطرفه	PG 4261 F
		۱۲,۵۳۰,۰۰۰	۸		۱۲۵		PG 4262 F
		۱۲,۱۰۶,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰		PG 4263 F
		۱۹,۹۱۳,۰۰۰	۱	۴/۹	۲۰۰		PG 4264 F
UD زیر یاروی کار	۶,۷۳۲,۰۰۰	۱۸	۴/۹	۲۰۰-۱۱۰	انشعاب گیر	PG 4651 F	
	۶,۷۷۱,۰۰۰	۱۸	۶/۲	۲۵۰-۱۱۰		PG 4652 F	

Our Ref :

Date: 28-Dec-2024

شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

تاریخ :

شماره :

لوله‌های استخری PG POOL

به رنگ طوسی سبز (شاخه ۵ متری ساده)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی‌های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

صفحه: ۱۷

شماره: PG206

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۵ متری (Kg)	سایز لوله (mm)	کد کالا
۱,۰۹۱,۰۰۰	۰.۷۰۰	۲۰ × ۱/۵	PG 45021 P
۱,۶۳۹,۰۰۰	۱.۰۰۰	۲۵ × ۱/۹	PG 45022 P
۲,۵۸۹,۰۰۰	۱.۶۰۰	۳۲ × ۲/۴	PG 45023 P
۴,۰۸۸,۰۰۰	۲.۵۰۰	۴۰ × ۳	PG 45024 P
۶,۴۰۰,۰۰۰	۳.۹۰۰	۵۰ × ۳/۷	PG 45025 P
۱۰,۲۱۰,۰۰۰	۶.۳۰۰	۶۳ × ۴/۷	PG 45026 P
۱۴,۴۳۰,۰۰۰	۸.۸۰۰	۷۵ × ۵/۶	PG 45027 P
۲۰,۹۶۳,۰۰۰	۱۲.۸۰۰	۹۰ × ۶/۷	PG 45028 P
۲۵,۵۹۲,۰۰۰	۱۵.۷۰۰	۱۱۰ × ۶/۶	PG 45029 P
۳۲,۵۳۱,۰۰۰	۱۹.۹۰۰	۱۲۵ × ۷/۴	PG 45030 P
۵۳,۶۲۵,۰۰۰	۳۲.۸۰۰	۱۶۰ × ۹/۵	PG 45031 P
۸۴,۱۱۲,۰۰۰	۵۱.۵۰۰	۲۰۰ × ۱۱/۹	PG 45032 P
۱۳۱,۴۷۳,۰۰۰	۸۰.۵۰۰	۲۵۰ × ۱۴/۸	PG 45033 P
۲۰۹,۵۹۳,۰۰۰	۱۲۸.۳۰۰	۳۱۵ × ۱۸/۷	PG 45034 P
۲۶۶,۲۱۰,۰۰۰	۱۶۳.۰۰۰	۳۵۵ × ۲۱/۱	PG 45035 P
۳۳۶,۱۶۳,۰۰۰	۲۰۵.۸۰۰	۴۰۰ × ۲۳/۷	PG 45036 P

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W.,

Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیصریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ،

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلیپگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۰۰۵ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date : 28-Dec-2024

تاریخ : شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

شماره :

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL
به رنگ طوسی سیر - (PN۱۶)
فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه : ۱۸

شماره : PG206

قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت (mm)	فشار	سایز (mm)	گروه اتصالات	کد کالا
۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳.۸	۱۶	۲۰	زانوی ۹۰ درجه دوسر کوبله	PG 0761 F
۱۷۳,۰۰۰	۱۴۰	۴.۷	۱۶	۲۵		PG 0762 F
۲۶۷,۰۰۰	۷۵	۵	۱۶	۳۲		PG 0763 F
۵۷۸,۰۰۰	۴۲	۴.۵	۱۶	۵۰		PG 0765 F
۷۳۵,۰۰۰	۲۲	۵.۶	۱۶	۶۳		PG 0766 F
۳,۶۹۰,۰۰۰	۱۸	۷.۷	۱۶	۱۱۰		PG 0768 F
۵۱,۰۰۰	۴۰۰	۲.۴	۱۶	۲۰	زانوی ۴۵ درجه دوسر کوبله	PG 0800 F
۷۴,۰۰۰	۲۴۰	۲.۴	۱۶	۲۵		PG 0801 F
۱۳۷,۰۰۰	۱۲۰	۲.۹	۱۶	۳۲		PG 0802 F
۴۷۳,۰۰۰	۴۸	۴.۵	۱۶	۵۰		PG 0804 F
۵۹۱,۰۰۰	۲۷	۵.۸	۱۶	۶۳		PG 0805 F
۲,۸۰۷,۰۰۰	۲۴	۷.۷	۱۶	۱۱۰		PG 0808 F
۱۳۶,۰۰۰	۱۸۰	۴	۱۶	۲۰	سه راهی ۹۰ درجه سه سر کوبله	PG 1741 F
۲۰۲,۰۰۰	۱۰۰	۴	۱۶	۲۵		PG 1742 F
۳۱۳,۰۰۰	۵۵	۴.۵	۱۶	۳۲		PG 1743 F
۶۲۰,۰۰۰	۳۲	۴.۵	۱۶	۵۰		PG 1745 F
۸۲۲,۰۰۰	۱۷	۵.۶	۱۶	۶۳		PG 1746 F
۴۷۳,۰۰۰	۶۰	۴.۵	۱۶	۳۲		PG 1731 F
۸۹۰,۰۰۰	۲۸	۴.۵	۱۶	۵۰	سه راهی ۴۵ درجه سه سر کوبله	PG 1733 F
۱,۶۰۵,۰۰۰	۱۴	۵.۶	۱۶	۶۳		PG 1734 F
۶۱,۰۰۰	۳۵۰	۲.۱	۱۶	۲۵		کوبلینگ ترمزدار
۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲.۹	۱۶	۳۲	PG 9503 F	
۱۸۴,۰۰۰	۱۰۰	۳.۷	۱۶	۴۰	PG 9504 F	
۲۶۷,۰۰۰	۹۲	۳.۹	۱۶	۵۰	PG 9505 F	
۵۹۸,۰۰۰	۴۰	۴.۹	۱۶	۶۳	PG 9506 F	

Our Ref :

Date :
28-Dec-2024

تاریخ :
شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

شماره :

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL
به رنگ طوسی سیر - (PN۱۶)
فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه ۱۹:

شماره: PG206

قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت (mm)	فشار	سایز (mm)	گروه اتصالات	کد کالا
۲۲۲,۰۰۰	۱۵۰	۴.۵	۱۶	۵۰	مسدود کننده تویی	PG 3894 F
۴۰۴,۰۰۰	۸۴	۵.۶	۱۶	۶۳		PG 3895 F
۷۱۳,۰۰۰	۴۰	۶.۸	۱۶	۷۵		PG 3896 F
۱,۴۷۱,۰۰۰	۶۰	۶.۶	۱۰	۱۱۰		PG 3898 F
۱۸۱,۰۰۰	۲۰۰	۵	۱۶	۲۰	زانوی ۹۰ درجه یکسر دنده	PG 0771 F
۲۴۸,۰۰۰	۱۲۰	۵	۱۶	۲۵		PG 0772 F
۵۳۱,۰۰۰	۹۰	۶.۴	۱۶	۳۲		PG 0773 F
۷۴۲,۰۰۰	۳۶	۷.۵	۱۶	۴۰		PG 0774 F
۱,۳۲۶,۰۰۰	۳۲	۸.۱	۱۶	۵۰		PG 0775 F
۱,۷۹۳,۰۰۰	۱۸	۸.۷	۱۶	۶۳		PG 0776 F
۱۵۸,۰۰۰	۲۵۰	۵	۱۶	۲۰	بوشن یکسر دنده	PG 3581 F
۱۷۵,۰۰۰	۱۶۰	۴.۸	۱۶	۲۵		PG 3582 F
۳۴۴,۰۰۰	۹۵	۶.۴	۱۶	۳۲		PG 3583 F
۱,۰۰۴,۰۰۰	۴۵	۶.۵	۱۶	۶۳		PG 3584 F
۱,۵۴۸,۰۰۰	۱۷	۴.۵	۱۶	۵۰	فلنج	PG 8303 F
۱,۸۳۲,۰۰۰	۱۳	۵.۶	۱۶	۶۳		PG 8304 F

28-Dec-2024

شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

اتصالات اکو - ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه ۲۰:

شماره: PG206

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه ضخامت میلیمتر	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 70106 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰ ۳.۲	۷۵	۶۶۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 70126 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰ ۳.۲	۵۰	۶۷۰,۰۰۰	
PG 70146 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰ ۳.۲	۴۰	۸۸۸,۰۰۰	
PG 70148 F		۱۶۰ ۴	۱۶	۲,۱۲۵,۰۰۰	
PG 70166 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰ ۳.۲	۳۸	۹۱۱,۰۰۰	
PG 70168 F		۱۶۰ ۴	۱۴	۲,۱۵۳,۰۰۰	
PG 71106 F	سه راهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰ ۳.۲	۲۲	۱,۵۸۱,۰۰۰	
PG 71126 F	سه راهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰ ۳.۲	۲۰	۱,۶۳۴,۰۰۰	
PG 72115 F	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰-۵۰ ۳.۲	۴۲	۱,۰۶۵,۰۰۰	
PG 72103 F		۱۱۰-۹۰ ۳.۲	۲۷	۱,۲۸۸,۰۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰ ۴	۹	۳,۳۰۱,۰۰۰	
PG 72123 F	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰-۹۰ ۳.۲	۲۵	۱,۳۳۹,۰۰۰	
PG 72125 F		۱۶۰-۱۱۰ ۴	۸	۳,۲۴۶,۰۰۰	

Head Office : 53, Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,

Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران، بزرگراه صدر، نبش بلوار قیطره، خیابان دلارام، ساختمان PG

شماره ۵۳، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلپایگان، منطقه صنعتی، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۵۷۰۰۵ - ۰۳۱ فاکس : ۵۷۲۴۸۱۱۱ - ۰۳۱

sale@pgproduct.com