


لیست قیمت محصولات  
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

## تاسیسات قلب ساختمان است و محصولات پلیمر تووس رگ های آن

# پلیمر تووس

POLYMER TOOS CO.


www.polymertoos.ir



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن



تولید کننده لوله و اتصالات پو پی وی سی  
ساختمانی، فاضلابی، آبرسانی، مخازراتی  
از سایز ۲۰ تا ۴۰۰ میلیمتر (چسبی و پوش فیت)  
U-PVC PIPE & FITTINGS MANUFACTURER



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

تولید کننده لوله و اتصالات پو پی وی سی  
ساخته شده، فاضلابی، آبرسانی، مخارباتی، مخارباتی  
از سایز ۲۰ تا ۴۰۰ میلی متر  
(چسبی و پوش فت)



U-PVC PIPE & FITTINGS MANUFACTURER

### استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹ جهت مصرف تخلیه فاضلاب ساختمان چسبی (شاخه ۶ متری)

PIPE UPVC - 6m

سایز لوله UPVC	وزن (kg)	سفتی حلقه، SN	حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)
۳۰×۳۳	۲/۷	-	B	۳,۳۶۷,۰۰۰
۴۰×۳۳	۳/۳۹	-	B	۴,۳۷۳,۰۰۰
۵۰×۳۳	۴/۲۵	-	B	۵,۴۸۳,۰۰۰
۶۳×۱/۵	۲/۷	غیر فاضلابی	هواکش	۳,۴۹۷,۰۰۰
۶۳×۳۳	۵/۴	۴	B	۶,۹۷۱,۰۰۰
۷۵×۳۳	۶/۳۵	۴	B,BD	۸,۱۷۰,۰۰۰
۹۰×۱/۸	۴/۹	غیر فاضلابی	هواکش	۶,۳۱۶,۰۰۰
۹۰×۳۳	۷/۸	۴	B,BD	۱۰,۰۴۶,۰۰۰
۱۱۰×۲	۶/۳	غیر فاضلابی	هواکش	۸,۱۱۴,۰۰۰
۱۱۰×۳/۲	۱۰/۲۵	۴	B,BD	۱۳,۱۸۷,۰۰۰
۱۲۵×۳/۲	۱۱/۶	۴	B,BD	۱۴,۹۱۸,۰۰۰
۱۶۰×۳/۲	۱۵/۲	-	B	۱۹,۵۲۵,۰۰۰
۱۶۰×۴	۱۸/۵	۴	BD	۲۳,۷۷۶,۰۰۰
۲۰۰×۳/۹	۲۱/۵	-	B	۳۰,۳۴۷,۰۰۰
۲۰۰×۴/۹	۲۸/۱	۴	BD	۳۷,۹۰۷,۰۰۰



### لوله جهت اداره مخاربات طبق مشخصه فنی پیوست A (شاخه ۶ متری)

PIPE UPVC - 6m


سایز لوله UPVC	وزن (kg)	حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)
۱۱۰×۵	۱۵/۵	مخاربات	۲۳,۶۴۳,۰۰۰

### استاندارد ملی ۲-۱۳۳۶ جهت مصرف آبرسانی تحت فشار چسبی (شاخه ۵ متری)

PIPE UPVC - 5m

اندازه لوله	وزن (kg)	فشار اسمی PN	قیمت واحد (ریال)
۲۰×۱/۹	۰/۹۰	۲۰	۱,۰۹۳,۰۰۰
۲۵×۲/۳	۱/۳۵	۲۰	۱,۶۳۷,۰۰۰
۳۲×۲/۴	۱/۸۰	۱۶	۲,۱۹۲,۰۰۰
۴۰×۳	۲/۷۸	۱۶	۳,۵۲۴,۰۰۰
۵۰×۳/۷	۴/۱۷	۱۶	۵,۲۴۵,۰۰۰
۶۳×۴/۷	۶/۶۶	۱۶	۸,۳۸۱,۰۰۰
۷۵×۵/۶	۹/۶۱	۱۶	۱۱,۹۸۸,۰۰۰
۹۰×۶/۷	۱۱/۷۲	۱۶	۱۷,۰۳۹,۰۰۰
۱۱۰×۶/۶	۱۶/۵۸	۱۶	۲۰,۸۶۸,۰۰۰
۱۲۵×۷/۴	۲۰/۸۳	۱۶	۲۶,۷۷۹,۰۰۰
۱۶۰×۹/۵	۳۴/۵۷	۱۶	۴۳,۹۰۱,۰۰۰
۲۰۰×۱۱/۹	۵۳/۹۸	۱۶	۶۸,۵۴۳,۰۰۰
۲۵۰×۱۴/۸	۸۴/۰۰	۱۶	۱۰۷,۱۱۵,۰۰۰





تولید کننده لوله و اتصالات پلی وی پی سی  
ساخته شده از فاضلابی، ایروسانی، مخازراتی  
از سایز ۲۰ تا ۴۰۰ میلی متر  
(چسبی و پوش فیت)  
U-PVC PIPE & FITTINGS MANUFACTURER



### استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹ جهت مصرف تخلیه فاضلاب ساختمان (چسبی) Solvent Cement

Socket		سوکت (رابط)		Elbow 45°		زانویی ۴۵ درجه	
قیمت واحد (ریال)	تعداد در کیسه	سایز اتصالات UPVC	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کیسه	سایز اتصالات UPVC	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کیسه
۱۹۰,۰۰۰	۲۰۰	۶۳	۲۶۰,۰۰۰	۲۰۰	۶۳	۲۶۰,۰۰۰	۲۰۰
۳۱۷,۰۰۰	۱۰۰	۹۰	۴۷۷,۰۰۰	۱۰۰	۹۰	۴۷۷,۰۰۰	۱۰۰
۴۶۷,۰۰۰	۷۰	۱۱۰	۵۳۳,۰۰۰	۷۰	۱۱۰	۵۳۳,۰۰۰	۷۰
۵۹۱,۰۰۰	۵۰	۱۲۵	۸۲۸,۰۰۰	۵۰	۱۲۵	۸۲۸,۰۰۰	۵۰
۹۳۷,۰۰۰	۲۵	۱۶۰	۱,۶۶۸,۰۰۰	۲۵	۱۶۰	۱,۶۶۸,۰۰۰	۲۵

Siphon		سیفون		Elbow 90°		زانویی ۹۰ درجه	
قیمت واحد (ریال)	تعداد در کیسه	سایز اتصالات UPVC	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کیسه	سایز اتصالات UPVC	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کیسه
۴۵۲,۰۰۰	۱۰۰	۶۳	۳۰۳,۰۰۰	۱۸۰	۶۳	۳۰۳,۰۰۰	۱۸۰
۷۸۵,۰۰۰	۴۴	۹۰	۶۴۴,۰۰۰	۷۲	۹۰	۶۴۴,۰۰۰	۷۲
۱,۴۱۵,۰۰۰	۲۰	۱۱۰x۱۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۴	۱۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۴
۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۴	۱۲۵x۱۱۰	۱,۰۹۲,۰۰۰	۴۰	۱۲۵	۱,۰۹۲,۰۰۰	۴۰

Reducer		تبدیل		Cap		درپوش دومنظوره	
قیمت واحد (ریال)	تعداد در کیسه	سایز اتصالات UPVC	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کیسه	سایز اتصالات UPVC	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کیسه
۳۱۵,۰۰۰	۱۲۰	۹۰x۶۳	۱۱۴,۰۰۰	۵۰۰	۶۳	۱۱۴,۰۰۰	۵۰۰
۴۱۶,۰۰۰	۱۰۰	۱۱۰x۶۳	۲۴۸,۰۰۰	۱۵۰	۹۰	۲۴۸,۰۰۰	۱۵۰
۴۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱۰x۹۰	۳۳۳,۰۰۰	۱۵۰	۱۱۰	۳۳۳,۰۰۰	۱۵۰
۵۵۱,۰۰۰	۵۰	۱۲۵x۱۱۰	۴۶۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۲۵	۴۶۱,۰۰۰	۱۰۰

Reducing Tee 90°		سه راه تبدیلی ۹۰ درجه		Tee 90°		سه راه ۹۰ درجه	
قیمت واحد (ریال)	تعداد در کیسه	سایز اتصالات UPVC	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کیسه	سایز اتصالات UPVC	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کیسه
۶۵۹,۰۰۰	۶۰	۹۰x۶۳	۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰	۶۳	۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰
۸۰۵,۰۰۰	۴۸	۱۱۰x۶۳	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳۰	۱۱۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳۰


Reducing Tee 45°		سه راه تبدیلی ۴۵ درجه		Tee 45°		سه راه ۴۵ درجه	
قیمت واحد (ریال)	تعداد در کیسه	سایز اتصالات UPVC	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کیسه	سایز اتصالات UPVC	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کیسه
۷۳۱,۰۰۰	۶۰	۹۰x۶۳	۴۶۱,۰۰۰	۱۰۰	۶۳	۴۶۱,۰۰۰	۱۰۰
۹۰۵,۰۰۰	۴۰	۱۱۰x۶۳	۹۳۵,۰۰۰	۳۶	۹۰	۹۳۵,۰۰۰	۳۶
۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۲	۱۱۰x۹۰	۱,۳۶۳,۰۰۰	۲۳	۱۱۰	۱,۳۶۳,۰۰۰	۲۳
۱,۷۰۹,۰۰۰	۱۵	۱۲۵x۱۱۰	۲,۰۰۶,۰۰۰	۱۵	۱۲۵	۲,۰۰۶,۰۰۰	۱۵

Tee Check 87.5°		سه راه دریچه بازدید	
قیمت واحد (ریال)	تعداد در کیسه	سایز اتصالات UPVC	قیمت واحد (ریال)
۱,۴۲۵,۰۰۰	۲۴	۱۱۰	۱,۴۲۵,۰۰۰







تولید کننده لوله و اتصالات یو پی وی سی  
ساخته شده از فاضلابی، آب رسانی، مخازن، مخازن  
از سایز ۲۰ تا ۴۰۰ میلیمتر  
(چسبی و پوش فیت)  
U-PVC PIPE & FITTINGS MANUFACTURER




### کیت فاضلاب جهت مصرف تخلیه فاضلاب شهری



شاخه ۶ متری - سفتی حلقوی SN8  
PIPE UPVC- 6m

سایز اوله UPVC	شماره استاندارد ملی	وزن (kg)	قیمت چسبی (ریال)	قیمت PUSH FIT (ریال)
۱۱۰×۳/۲	۹۱۱۸	۱۰/۲۵	۱۳,۱۸۷,۰۰۰	۱۴,۵۰۸,۰۰۰
۱۲۵×۳/۷	۹۱۱۸	۱۳/۴	۱۷,۲۳۸,۰۰۰	۱۸,۹۴۸,۰۰۰
۱۶۰×۴/۷	۹۱۱۸	۲۱/۷	۲۷,۸۹۴,۰۰۰	۳۰,۶۶۹,۰۰۰
۲۵۰×۷/۳	۹۱۱۸	۵۴	۷۴,۱۹۲,۰۰۰	۹۶,۵۷۰,۰۰۰
۳۱۵×۷/۷	۹۱۱۸ SN4	۷۰	۹۶,۱۸۲,۰۰۰	۱۲۵,۰۴۲,۰۰۰



سیفون دوبل UPVC المی وسط و کنار - سفتی حلقوی SN8

سایز	شماره استاندارد ملی	تعداد در کیسه	قیمت چسبی (ریال)	قیمت PUSH FIT (ریال)
۱۱۰	۹۱۱۸	۷	۴,۲۸۵,۰۰۰	۴,۸۱۷,۰۰۰
۱۲۵	۹۱۱۸	۵	۶,۳۶۰,۰۰۰	۶,۹۱۵,۰۰۰
۱۶۰	۹۱۱۸	۳	۱۰,۶۸۹,۰۰۰	۱۱,۲۴۴,۰۰۰



زانو ۴۵ درجه - سفتی حلقوی SN8

سایز اتصالات UPVC	شماره استاندارد ملی	تعداد در کیسه	قیمت چسبی (ریال)	قیمت PUSH FIT (ریال)
۱۱۰	۹۱۱۸	۶۰	۷۵۹,۰۰۰	۱,۳۷۶,۰۰۰
۱۲۵	۹۱۱۸	۵۰	۹۹۹,۰۰۰	۱,۷۶۵,۰۰۰
۱۶۰	۹۱۱۹ SN4	۲۵	۱,۶۶۸,۰۰۰	۲,۵۹۱,۰۰۰



سوکت - سفتی حلقوی SN8

سایز اتصالات UPVC	شماره استاندارد ملی	تعداد در کیسه	قیمت چسبی (ریال)	قیمت PUSH FIT (ریال)
۱۱۰	۹۱۱۸	۷۰	۴۶۷,۰۰۰	۱,۳۷۶,۰۰۰
۱۳۵	۹۱۱۸	۵۰	۶۶۳,۰۰۰	۱,۸۳۱,۰۰۰
۱۶۰	۹۱۱۹ SN4	۲۵	۹۳۷,۰۰۰	۲,۶۰۴,۰۰۰

### اتصالات UPVC پوش فیت استاندارد ۱-۹۱۱۹

قیمت (ریال)	سایز	نوع اتصال Pushfit
۱,۸۷۴,۰۰۰	۶۳	سه راهی ۴۵ درجه
۵۵۳۷,۰۰۰	۱۱۰	سه راهی ۴۵ درجه
۳,۶۷۲,۰۰۰	۱۱۰×۶۳	سه راه تبدیلی ۴۵ درجه
۱,۵۲۶,۰۰۰	۶۳	سه راهی ۹۰ درجه
۲,۶۷۶,۰۰۰	۹۰×۶۳	سه راه تبدیلی ۹۰ درجه
۳,۲۸۳,۰۰۰	۱۱۰×۶۳	سه راه تبدیلی ۹۰ درجه
۱,۲۵۹,۰۰۰	۱۱۰	موقف



قیمت (ریال)	سایز	نوع اتصال Pushfit
۶۶۷,۰۰۰	۶۳	زانو ۴۵ درجه
۷۹۰,۰۰۰	۶۳	زانو ۹۰ درجه
۱,۶۷۱,۰۰۰	۹۰	زانو ۹۰ درجه
۲,۳۴۲,۰۰۰	۱۱۰	زانو ۹۰ درجه
۱,۱۸۱,۰۰۰	۶۳	سیفون
۳,۶۹۴,۰۰۰	۱۱۰	سیفون
۴,۰۴۲,۰۰۰	۱۲۵×۱۱۰	سیفون