

لوله های چسبی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمانی- بر اساس استاندارد EN1329 - INSO 9119-1			
نحوه کاربرد	فشار (Bar)	نانو پلیمر یاس	ضخامت*سایز
B	...	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۰*۳
B	...	۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۰*۲.۴
B	۱۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۶۳*۳
BD	۶	۸,۴۷۰,۰۰۰	۷۵*۳
BD	۶	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۰*۳
BD	۶	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۱۰*۳/۲
مخابراتی	۱۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰*۴/۲
BD	۱۲	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰*۵/۳
BD	۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵*۳/۲
BD	۸	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵*۳/۷
B	۴	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۰*۳/۲
BD	۶	۲۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۶۰*۴
B	۴	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰*۳.۹
B	۴	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰*۴/۹
BD	۶	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰*۶/۲
B	۴	۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۵*۶/۲
BD	۶	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۵*۷/۷



لوله های برقی بر اساس استاندارد ISO11215-21

پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۰*۱/۵ خم سرد / خم گرم
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵*۱/۵ خم سرد / خم گرم
۱,۷۶۰,۰۰۰	۳۲*۱/۵ خم سرد / خم گرم

لوله های ناودانی (هواکشی) بر اساس استاندارد ISIRI 12142-1

پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۲,۲۲۰,۰۰۰	۴۰*۱/۵
۲,۸۳۰,۰۰۰	۵۰*۱/۸
۴,۱۶۰,۰۰۰	۶۳*۱/۳
۵,۱۱۰,۰۰۰	۷۵*۱/۸
۶,۱۸۰,۰۰۰	۹۰*۱/۸
۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۱۰*۲
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵*۲/۵

لوله های چسبی سفارشی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب و ناودان ساختمان

پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳*۲.۲
۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۰*۲.۲
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰*۲.۵
۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰*۲.۷






اتصالات برقی

حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
...	۹۵,۰۰۰	۳۰۰	۱/۵	۲۰	زانو عصایی خم سرد / خم گرم
...	۱۰۸,۰۰۰	۲۳۰	۱/۵	۲۵	






اتصالات فاضلابی چسبی براساس استاندارد EN1329-INSO9119-1

حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۱۰۲,۰۰۰	۲۸۰ (کارتن کوچک)	۳	۴۰	زانو ۴۵ درجه سایلنت 
B	۱۶۰,۰۰۰	۲۵۰	۳	۵۰	
B	۲۷۴,۰۰۰	۹۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	
BD	۳۱۷,۰۰۰	۱۳۵	۳	۷۵	
BD	۴۴۴,۰۰۰	۸۰	۳	۹۰	
BD	۶۶۶,۰۰۰	۴۸	۳.۲	۱۱۰	
BD	۸۰۶,۰۰۰	۳۳	۳.۲	۱۲۵	
BD	۱,۵۸۸,۰۰۰	۱۲	۳.۲	۱۶۰	
B	۲۸۷,۰۰۰	۱۴۰	۳	۶۳	زانو دو سر کوپله ۴۵ درجه 
BD	۳۳۶,۰۰۰	۹۶	۳	۷۵	
BD	۴۹۶,۰۰۰	۶۰	۳	۹۰	
BD	۸۰۱,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۱۰	










حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)		تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس					
B	۱۱۹,۰۰۰		۲۳۰ (کارتن کوچک)	۳	۴۰	 <p>زانو ۹۰ درجه سایلنت</p>
B	۱۹۳,۰۰۰		۲۰۰	۳	۵۰	
B	۲۹۸,۰۰۰		۱۴۰	۳	۶۳	
BD	۳۶۶,۰۰۰		۱۰۰	۳	۷۵	
BD	۵۹۰,۰۰۰		۶۰	۳	۹۰	
BD	۷۸۰,۰۰۰		۳۲	۳,۲	۱۱۰	
هواکشی	۴۸۴,۰۰۰		۴۲	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۰۱۸,۰۰۰		۲۲	۳,۲	۱۲۵	
BD	۲,۱۴۵,۰۰۰		۸	۳,۲	۱۶۰	
B	۳۱۱,۰۰۰		۱۲۰	۳	۶۳	
BD	۳۹۶,۰۰۰		۶۵	۳	۷۵	
BD	۷۸۲,۰۰۰		۲۶	۳,۲	۱۱۰	
BD	۹۹۰,۰۰۰		۲۱	۳,۲	۱۱۰	 <p>زانو خم ۸۷/۵</p>
B	۲۰۷,۰۰۰		۱۳۰ (کارتن کوچک)	۳	۴۰	 <p>سه راهی ۴۵ درجه سایلنت</p>
B	۳۵۰,۰۰۰		۱۴۰	۳	۵۰	
B	۵۳۲,۰۰۰		۷۰	۳	۶۳	
BD	۶۹۶,۰۰۰		۵۰	۳	۷۵	
BD	۹۸۳,۰۰۰		۳۰	۳	۹۰	
BD	۱,۴۵۳,۰۰۰		۱۶	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۲۴۳,۰۰۰		۱۶ (با ظاهر جدید)	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۹۶۷,۰۰۰		۱۱	۳,۲	۱۲۵	



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۰ (کارتن کوچک)	۳	۴۰	سه راهی ۹۰ درجه سایلنت 
B	۳۲۲,۰۰۰	۱۹۵	۳	۵۰	
B	۳۹۷,۰۰۰	۸۴	۳	۶۳	
BD	۷۵۷,۰۰۰	۴۰	۳	۹۰	
BD	۱,۰۲۲,۰۰۰	۲۴	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۶۰۷,۰۰۰	۱۴	۳,۲	۱۲۵	
B	۳۶۹,۰۰۰	۱۱۰	۳	۵۰	سه راهی سه سر کویله ۴۵ درجه 
B	۶۸۲,۰۰۰	۶۵	۳	۶۳	
BD	۸۵۳,۰۰۰	۴۸	۳	۷۵	
BD	۱,۰۳۷,۰۰۰	۳۰	۳	۹۰	
BD	۱,۷۲۸,۰۰۰	۱۴	۳,۲	۱۱۰	
B	۴۱۱,۰۰۰	۷۵	۳	۶۳	سه راهی سه سر کویله ۹۰ درجه 
BD	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۸	۳,۲	۱۱۰	
BD	۶۹۶,۰۰۰	۴۵	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سایلنت 
BD	۹۰۵,۰۰۰	۳۰	۳,۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۱,۱۸۶,۰۰۰	۲۲	۳,۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱۲	۳,۲	۱۲۵/۱۱۰	
BD	۲,۳۰۹,۰۰۰	۷	۳,۲	۱۶۰/۱۱۰	
BD	۶۵۳,۰۰۰	۵۷	۳,۲	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سایلنت 
BD	۷۴۱,۰۰۰	۳۳	۳,۲	۱۱۰/۶۳	



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
BD	۷۶۵,۰۰۰	۴۰	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کویله 
BD	۹۴۹,۰۰۰	۲۴	۳.۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۱,۲۱۴,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۸۱۴,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سه سر کویله 
B	۶۳۶,۰۰۰	۷۲	۳	۶۳/۶۳	سه راهی دریچه بازدید سایلنت ۹۰ درجه 
BD	۱,۷۶۴,۰۰۰	۲۸	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
غلافدار	۱,۶۵۹,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	
BD	۶۶۴,۰۰۰	۸۰	۳.۲	۶۳	سه راهی خم ۸۷.۵ درجه 
BD	۱,۴۰۷,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	
BD	۱,۵۹۰,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	سه راهی خم کوتاه دریچه بازدید ۸۷.۵ درجه 
BD	۱,۷۴۸,۰۰۰	۱۶	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	
B	۴۰۳,۰۰۰	۹۰	۳	۶۳	سیفون پایه دار سایلنت 
BD	۹۶۶,۰۰۰	۳۵	۳	۹۰	
BD	۱,۵۵۴,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۱۰	
BD	۱,۶۰۲,۰۰۰	۱۷	۳.۲	۱۲۵/۱۱۰	
BD	۳۲۲,۰۰۰	۱۷۵	۳	۹۰/۶۳	تبدیل 
BD	۴۵۰,۰۰۰	۹۵	۳.۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۴۷۷,۰۰۰	۹۰	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۶۲۵,۰۰۰	۴۸	۳.۲	۱۲۵/۱۱۰	



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۱۹۳,۰۰۰	۹۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	کوپلینگ ترمزدار 
BD	۲۵۷,۰۰۰	۱۴۰	۳	۷۵	
BD	۳۰۱,۰۰۰	۸۵	۳	۹۰	
BD	۴۱۸,۰۰۰	۵۶	۳.۲	۱۱۰	
BD	۵۲۰,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۲۵	
BD	۸۷۸,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۶۰	
BD	۱,۷۳۳,۰۰۰	۸	۴.۹	۲۰۰	
BD	۲۵۴,۰۰۰	۱۴۰	۳	۷۵	کوپلینگ بدون ترمز 
BD	۴۳۳,۰۰۰	۵۶	۳.۲	۱۱۰	
BD	۵۳۴,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۲۵	
BD	۱,۱۰۱,۰۰۰	۳۶	۳,۲	۹۰/۱۱۰/۱۲۵	کلاhek سه کاره 
B	۱۳۵,۰۰۰	۲۲۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	کپ 
BD	۳۲۲,۰۰۰	۱۴۰	۳,۲	۱۱۰	
BD	۴۹۹,۰۰۰	۸۰	۳.۲	۱۲۵	
B	۱۵۲,۰۰۰	۱۷۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	درپوش 
BD	۲۷۳,۰۰۰	۱۸۰	۳	۹۰	
BD	۳۷۸,۰۰۰	۹۵	۳.۲	۱۱۰	
BD	۵۲۰,۰۰۰	۸۰	۳.۲	۱۲۵	



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
BD	۸۷۵,۰۰۰	۱۲۰	۳	۹۰	رابط دریچه بازدید 
BD	۹۸۳,۰۰۰	۷۵	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۱۵۵,۰۰۰	۶۶	۳,۲	۱۲۵	
B	۲۰۷,۰۰۰	۲۲۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	رابط نر - ماده 
BD	۳۴۴,۰۰۰	۱۹۰	۳	۹۰	
BD	۵۱۸,۰۰۰	۹۰	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۴۸۶,۰۰۰	۱۷	۳,۲	۱۲۵	رابط سیفون به کاسه توالت با واشر لاستیکی 



web: www.Polymeryas.com

Email: info@Polymeryas.com

Telegram: Polymeryas

instagram: Polymeryas



پلیمر یاس®
POLYMER YAS